



KLIMATYZACJA
W NAJWYŻSZEJ KLASIE

Cennik urządzeń klimatyzacyjnych
2017/2018

Obowiązuje od 01.04.2017 r. – do odwołania

SAMSUNG






Klimatyzatory ściennie RAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew)/zew	Uwagi akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
SERIA WIND-FREE - nowatorska technologia Samsung							
	2,5	3,2	AR09MSPXBWKNEU	6,1/4,0 (A++/A+)	(19/37)/46	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	5149
			AR09MSPXBWKXEU				
	3,5	3,5	AR12MSPXBWKNEU	6,1/4,0 (A++/A+)	(19/38)/46	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	5399
			AR12MSPXBWKXEU				
SERIA PRESTIGE							
	2,5	3,2	AR09JSPFAWKNEU	8,5/4,6 (A+++/A++)	(16/38)/45	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	5559
			AR09JSPFAWKXEU				
	3,5	4,0	AR12JSPFAWKNEU	7,1/4,6 (A+++/A++)	(16/39)/46	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	6129
			AR12JSPFAWKXEU				
SERIA PREMIUM							
	2,5	3,2	AR09KSPDBWKNEU	7,1/4,6 (A+++/A++)	(16/38)/45	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	4809
			AR09KSPDBWKXEU				
	3,5	4,0	AR12KSPDBWKNEU	6,7/4,6 (A+++/A++)	(16/40)/46	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	5049
			AR12KSPDBWKXEU				
	5,0	6,0	AR18MSPDBWKNEU	7,0/4,0 (A+++/A+)	(25/42)/51	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	6819
			AR18MSPDBWKXEU				
SERIA CLASSIC+							
	2,5	3,2	AR09KSWSBWKNZE	6,1/4,0 (A+++/A+)	(19/37)/45	sterownik bezprzewodowy, WiFi, 230V	3989
			AR09KSWSBWKXZE				
	3,5	3,8	AR12KSWSBWKNZE	6,1/4,0 (A+++/A+)	(19/38)/46	sterownik bezprzewodowy, WiFi, 230V	4079
			AR12KSWSBWKXZE				
	5,0	6,0	AR18MSWSAWKNEU	6,7/3,8 (A+++/A)	(25/41)/51	sterownik bezprzewodowy, WiFi, 230V	5729
			AR18MSWSAWKXEU				
	6,8	7,7	AR24MSWSAWKNEU	6,1/3,8 (A+++/A)	(26/45)/54	sterownik bezprzewodowy, WiFi, 230V	6999
			AR24MSWSAWKXEU				
SERIA STANDARD							
	2,5	3,2	AR09KSFHBWKNZE	6,1/3,8 (A+++/A)	(21/38)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V	3719
			AR09KSFHBWKXZE				
	3,5	3,5	AR12KSFHBWKNZE	6,1/3,8 (A+++/A)	(21/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V	3729
			AR12KSFHBWKXZE				
	5,0	6,0	AR18KSFHBWKNZE	6,7/3,8 (A+++/A)	(25/42)/51	sterownik bezprzewodowy, 230V	5359
			AR18KSFHBWKXEU				
	6,8	7,7	AR24KSFHBWKNZE	6,1/3,8 (A+++/A)	(28/44)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V	6519
			AR24KSFHBWKXEU				
SERIA ECO							
	2,5	3,2	AR09KSFPEWQNZE	5,6/3,8 (A+/A)	(21/38)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V	3059
			AR09KSFPEWQXZE				
	3,5	3,5	AR12KSFPEWQNZE	5,6/3,8 (A+/A)	(21/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V	3249
			AR12KSFPEWQXZE				

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii RAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarki Samsung, 10 lat na sprężarki wybranych modeli. Samsung zapewni części zamienne, wymiana po stronie instalatora.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy



Klimatyzatory CAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
ŚCIENNE CLASSIC CAC – nowość							
opcja: Wi-Fi, Virus Doctor 	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	sterownik beprzewodowy, 230V	5569
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik beprzewodowy, 230V	6219
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	sterownik beprzewodowy, 230V	7429
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik beprzewodowy, 230V	9339
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5,9/3,9 (A++/A)	(37/49)/52	sterownik beprzewodowy, 230V	13498
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5,6/3,9 (A+/A)	(37/49)/52	sterownik beprzewodowy, 380V	13979
PRZYSUFITOWE							
opcja: Wi-Fi, Virus Doctor 	10.0	11.2	AC100MNCDKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V	14789
	10.0	11.2	AC100MNCDKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V	15270
	12.0	13.0	AC120MNCDKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V	16779
	12.0	13.0	AC120MNCDKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V	17288
	13.4	15.5	AC140MNCDKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V	17766
	13.4	15.5	AC140MNCDKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V	18299
	15.0	17.5	AC160JNCDEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	nowość, 380V	20099
	PRZYPODŁOGOWO-PRZYSUFITOWE						
	5,0	6,0	AC052MNCDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	230V	7809
	7,1	8,0	AC071MNCDKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	230V	9339
KONSOLE							
 Virusdoctor®	2,6	3,5	AC026MNJDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.3/4.6 (A++/A++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V	6659
	3,5	4,0	AC035MNJDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V	7529
	5,0	5,6	AC052MNJDKH/EU AC052MXADKH/EU	5.9/3.8 (A+/A)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V	8719

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy





Klimatyzatory CAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie						
KASETONOWE 360 – nowatorska technologia Samsung								
opcja: Wi-Fi, Virus Doctor, 4 wersje paneli 	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	12719	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	14890	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	15349	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	16329	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	16810	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	18019	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	18528	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	19779	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V	20312	
	KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD							
	opcja: Wi-Fi, Virus Doctor, 4 wersje paneli 	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	9259
		7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	10879
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	13059	
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	13518	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	14139	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	14620	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	15570	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	16079	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	17290	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V	17823	
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI – nowy panel o wymiarach 620x620 mm								
opcja: Wi-Fi, Virus Doctor, czujnik ruchu 		2.6	3.4	AC026MNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	7099
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	7919	
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	9239	
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	9940	
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	10739	
	KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM							
		2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	7519
3.3		4.0	AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	8129	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Klimatyzatory CAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi akcesoria, zasilanie	Cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie					PLN	
KANAŁOWE ECO – nowość								
	5.0	5.5	AC052MNMSEH/EU AC052MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(24/31)/48	230V	7399	
	6.8	7.5	AC071MNMSEH/EU AC071MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(27/33)/49	230V	8749	
	9.5	10.8	AC100MNMSEH/EU AC100MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(29/35)/52	230V	11779	
	12.0	13.0	AC120MNMSEH/EU AC120MXASEH/EU	5.1/3.85 (A/A)	(31/37)/54	230V	12929	
	KANAŁOWE HSP							
spręż do 200 Pa opcja: Wi-Fi, Virus Doctor 	18.0	20.0	AC180JNHPKH/EU AC180JXAPNH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	25759	
	20.0	23.0	AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	30779	
	25.0	27.0	AC250KNHPKH/EU AC250KXAPNH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	34979	
	KANAŁOWE MSP							
spręż do 150 Pa opcja: Wi-Fi, Virus Doctor 	3.5	4.0	AC035MNMMDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V	7519	
	5.0	6.0	AC052MNMMDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V	8379	
	5.8	7.0	AC060MNMMDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	9159	
	7.1	8.0	AC071MNMMDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	9929	
	9.0	10.0	AC090MNMMDKH/EU AC090MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	11719	
	9.0	10.0	AC090MNMMDKH/EU AC090MXADNH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	12178	
	10.0	11.2	AC100MNMMDKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	13579	
	10.0	11.2	AC100MNMMDKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	14060	
	12.0	13.0	AC120MNMMDKH/EU AC120MXADKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V	15149	
	12.0	13.0	AC120MNMMDKH/EU AC120MXADNH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V	15658	
	13.4	15.5	AC140MNMMDKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V	16369	
	13.4	15.5	AC140MNMMDKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V	16902	
	KANAŁOWE LSP SLIM							
	wysokość 200 mm opcja: Wi-Fi, Virus Doctor, 	2.6	3.3	AC026MNLDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V	6779
		3.5	4.0	AC035MNLDKH/EU AC035MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V	7339
5.0		6.0	AC052MNLDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V	8209	
7.1		8.0	AC071MNLDKH/EU AC071MXADKH/EU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V	9829	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy












Klimatyzatory CAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)	Uwagi akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM – nowość						
ŚCIENNE						
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38	sterownik bezprzewodowy, 230V	1666
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42	sterownik bezprzewodowy, 230V	2094
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43	sterownik bezprzewodowy, 230V	2404
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49	sterownik bezprzewodowy, 230V	4132
PODSUFITOWE						
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU	36/41	230V	2474
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU	42/46	230V	2404
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	34/42	230V	5423
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	37/44	230V	6445
KONSOLE						
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	2976
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	25/43	jonizator Virus doctor, 230V	3384
KASETONOWE 360 – nowatorska technologia Samsung						
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	5784
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	6169
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	6963
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	7685
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD						
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	3924
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	3944
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	4338
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	4773
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	5236
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI – nowy panel o wymiarach 620x620 mm						
	3.5	4.0	AC035MNN DKH/EU	25/34	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	3366
	5.0	5.5	AC052MNN DKH/EU	29/39	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	3904
	5.8	7.0	AC060MNN DKH/EU	32/41	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	3749
	6.8	7.5	AC071MNN DKH/EU	36/42	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	3804
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM						
	3.5	4.0	AC035MN1DKH/EU	26/33	panel PC1NWSMAN, pompka skroplin, 230V	3576
KANAŁOWE						
	3.5	4.0	AC035MNM DKH/EU	22/28	230V	2966
	5.0	6.0	AC052MNM DKH/EU	23/29	230V	3044
	5.8	7.0	AC060MNM DKH/EU	24/30	230V	2968
	7.1	8.0	AC071MNM DKH/EU	23/30	230V	2994
	9.0	10.0	AC090MNM DKH/EU	30/34	230V	2998
	10.0	11.2	AC100MNM DKH/EU	30/34	230V	4213
	12.0	13.0	AC120MNM DKH/EU	30/37	230V	4815
KANAŁOWE LSP SLIM						
	3.5	4.0	AC035MNL DKH/EU	27/33	230V	2786
	5.0	6.0	AC052MNL DKH/EU	27/33	230V	2874
	7.1	8.0	AC071MNL DKH/EU	27/37	230V	2894
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM – nowość						
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49	230V	6935
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52	230V	9366
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52	380V	9847
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54	230V	10334
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54	380V	10843
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53	230V	10595
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53	380V	11128
	20.0	23.0	AC200KXAPNH/EU	58	380V	19663
	25.0	27.0	AC250KXAPNH/EU	59	380V	22604
	ROZDZIELACZE DPM					
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	619
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	749
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1099

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy


Klimatyzatory FJM

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)	Uwagi akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM						
ŚCIENNE WIND-FREE – nowatorska technologia Samsung						
	2.0	2.2	AR07MSPXBWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2059
	2.5	3.2	AR09MSPXBWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2317
	3.5	4.0	AR12MSPXBWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2430
ŚCIENNE PRESTIGE						
	2.5	3.5	AR09JSPFBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2359
	3.2	4.0	AR12JSPFBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2629
ŚCIENNE PREMIUM						
	2.0	2.2	AR07KSPDBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	1919
	2.5	3.2	AR09KSPDBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2019
	3.5	4.0	AR12KSPDBWKNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2159
	5.0	6.0	AR18MSPDBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2809
	6.8	8.0	AR24MSPDBWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	3669
ŚCIENNE CLASSIC+						
	2.0	2.2	AR07KSWSAWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1619
	2.5	3.2	AR09KSWSBWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1709
	3.5	3.8	AR12KSWSBWKNET	22/38	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1809
	5.0	6.0	AR18MSWSAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	2549
	6.8	7.8	AR24MSWSAWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	3439
ŚCIENNE CLASSIC						
	2.0	2.2	AR07KSWNAWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1459
	2.5	3.2	AR09KSWNAWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1549
	3.5	3.8	AR12KSWNAWKNET	22/38	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1699
	5.0	6.0	AR18MSWNAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	2579
	6.8	7.8	AR24MSWNAWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	3109
ŚCIENNE STANDARD						
	2.0	2.5	AR07MSFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1339
	2.5	3.2	AR09MSFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1519
	3.5	3.7	AR12MSFHBWKNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V	1649
	5.0	6.0	AR18MSFHBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V	2399
	6.8	7.7	AR24MSFHBWKNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V	3109
KONSOLE						
	2.6	2.9	MH026FJEA	23/36	jonizator Virus doctor, 230V	2719
	3.5	3.8	MH035FJEA	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	3219
	5.2	5.6	MH052FJEA	32/43	jonizator Virus doctor, 230V	3469
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI						
	1.6	2.0	AJN016NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3149
	2.0	2.2	AJN020NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3259
	2.6	2.9	AJN026NDEHA/EU	25/34	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3359
	3.5	3.8	AJN035NDEHA/EU	28/36	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3639
	5.2	5.6	AJN052NDEHA/EU	23/40	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	4029
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM						
	2.6	2.9	MH026FSEA	25/31	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V	3219
	3.5	3.8	MH035FSEA	30/36	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V	3519
KANAŁOWE ECO						
	5.2	5.6	MH052FUJA	39/42	sterownik przewodowy, 230V	3309
KANAŁOWE LSP SLIM						
	2.6	2.9	NJ026LHXEA	25/30	sterownik przewodowy, 230V	2849
	3.5	3.8	NJ035LHXEA	27/32	sterownik przewodowy, 230V	3069
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM						
	4.0	4.4	AJ040MCJ2EH/EU	45	2 j.wew., 230V	5099
	5.0	5.7	AJ050MCJ2EH/EU	46	2 j.wew., 230V	5949
	5.2	6.3	AJ052MCJ3EH/EU	46	3 j.wew., 230V	6329
	6.8	8.0	AJ068MCJ3EH/EU	48	3 j.wew., 230V	7389
	7.0	8.6	AJ070MCJ4EH/EU	48	4 j.wew., 230V	8809
	8.0	9.3	AJ080MCJ4EH/EU	49	4 j.wew., 230V	9769
	10.0	12.0	AJ100MCJ5EH/EU	54	5 j.wew., 230V	12159

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Centralki wentylacyjne ERV



Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci.

- Sterowanie przez WiFi (opcja)
- Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)
- Czujnik stężenia CO₂ (opcja)
- Automatyczny – „by-pass”
- Cicha praca
- Automatyka regulacja punktu pracy wentylatorów
- Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Virusdoctor[®]

Wi Fi








Model	Wydajność powietrza [m ³ /h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m ³ /s)]	Cena netto
						PLN
CENTRALKI ERV						
AN026JSKLKN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	5569
AN035JSKLKN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	6659
AN050JSKLKN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	7429
AN080JSKLKN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	10289
AN100JSKLKN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	12199

Akcesoria do ERV		Cena netto
		PLN
AKCESORIA ERV		
MWR-WE11N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	669
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	299
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	459
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	1229
MIM-H03N	Moduł WiFi	929

Uwagi:

1. Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
2. Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, koszty robocizny ponosi instalator.
3. Wydłużony okres gwarancji: istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
4. Część produktów jest dostępna na zamówienie.
5. Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów, jak i w danych technicznych.
6. Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE nr 626/2011 jest dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.

Akcesoria

Typ	Model	Opis	Uwagi	Cena netto PLN
STEROWNIKI				
NASA				
	MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	nowość w CAC	3999
	 MIM-H03N	Moduł WiFi	CAC,ERV,EHS,DVM	929
	MCM-A202DN	Sterownik centralny wł./wył.		659
	MWR-WE11N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	czujnik temperatury, także Kasetonowe 360	669
	MWR-SH10N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	czujnik temperatury	599
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)		309
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	229
	AR-KH00E	Sterownik bezprzewodowy	tylko Kasetonowe 360	249
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy	ERV	299	
RS485				
	 MIM-H03	Moduł WiFi	FJM	929
	MCM-A202D	Sterownik centralny wł./wył.	FJM	659
	MWR-WE10	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	669
	MWR-WH00	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	369
	MWR-SH00	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM	309
	MRK-A00	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
	MRW-10A	Przewód odbiornika sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
UNIWERSALNE				
	MR-EH00	Sterownik bezprzewodowy	FJM	249
INTERFEJSY				
	MIM-A00	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściiennej	ścienne RAC, FJM	229
	MIM-B14	Interfejs sygnału zewnętrznego jednostki wewnętrznej	RAC, SAC	129
	MIM-N01	Interfejs sterowania centralnego	CAC,ERV,EHS,DVM	1229
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1229
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	FJM	1059
POMPKI				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP;HSP18, 0-25,0	539
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP;HSP18, 0-25,0	539
	MDP-M075SGU3	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5,2	539
	MDP-E075SEE3	Jednostki kanałowe	FJM: LSP 2,6-3,5	539
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	539
INNE				
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	149
	MCR-SMB	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe MINI	459
	MSD-CAN1	Jonizator Virus Doctor	Kasetonowe 4-kierunkowe, 360, Przsufitowe 10-16	459
	MSD-EAN1	Jonizator Virus Doctor	Kanałowe, ERV	459

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, koszty robocizny ponosi instalator.
- Wydłużony okres gwarancji: istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów, jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE nr 626/2011 jest dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.